

**STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)**

TERESINA / Senador Petrônio Portella (SBTE)

RWY 20

RNAV ETIRA 1B

AD ELEV: 220'


TA 4000'	ATIS 127.80	TWR TERESINA 118.80	APP TERESINA 119.60	ACC AMAZÔNICO 126.15 128.30 133.70	ACC RECIFE 125.15 135.25
-----------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CHANGES: F. LAYOUT.


NOT TO SCALE
ESTEP

- 1 - Autorizado somente ACFT Cat. A, B, C, D. Após 3,3%.
Only authorized ACFT Cat. A, B, C, D.
- 2 - Gradiente MNM de subida: 4,7% até 700'. Após 3,3%.
MNM climb gradient: 4,7% until 700'. After 3,3%.
- 3 - INFO complementares no verso.
See reverse side for additional INFO.



NOTES
RNAV 1 or RNP 1.
GNSS REQ.

ALT, ELEV, HGT: FT
DIST: NM
BRG: MAG
VA/CHG: 01'E



1298'



— RMK —

4 - Obstáculos próximos não considerados para cálculo do gradiente do procedimento (PDG):

Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG):

Poste/Pole: a partir de/ from THR 02, AZM 216, DIST 115M, ELEV 239'

Muro/Wall: a partir de/ from THR 02, AZM 194, DIST 135M, ELEV 226'

Prédio/Building: a partir de/ from THR 02, AZM 142, DIST 213M, ELEV 255'

Torre/Tower: a partir de/ from THR 02, AZM 177, DIST 1503, ELEV 416'